

# Seriplast


**A.T.** packaging

***COLLEZIONE 2025***

# LA NOSTRA COMPETENZA



## SVILUPPO

di flacone di plastica specifiche e il nostro proprie macchine per la decorazione.



## INIEZIONE

di flacone di plastica specifiche e il nostro prodotti propri (fiale, flacone, roll-on).



## DECORAZIONE

su diversi materiali:  
plastica, vetro, alluminio.

*Serigrafia*

*Offset*

*Tampografia*

*Stampa a caldo*

*Laccatura*



# LUXURY RICARICA AIRLESS



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PP + PE + COPOLIESTERE
- MATERIALE RICICLATO

## Ø39 - Luxury Ricarica Airless

Ø39



30 ml  
A: 121 mm



50 ml  
A: 150 mm


### ZOOM SUL PRODOTTO

L'efficienza dell'erogatore è garantita fino allo svuotamento completo del prodotto.  
È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto.

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione.  
Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso.

È possibile ridurre o eliminare l'uso dei conservanti.

Erogazione del prodotto con una viscosità da 3000 a 75000 centipoise.



Con **EROGATORE NEA**



Essential

Premium

Elite

Erogatori disponibili: 150 µl and 250 µl

### DECORAZIONE


Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø39 LUXURY RICARICA AIRLESS  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# RICARICA ROLL-ON

Ø41 - Ø52



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PP
- MATERIALE RICICLATO

## Ø41 - Ricarica Roll-on



50 ml  
A: 66 mm




75 ml  
A: 87 mm



100 ml  
A: 114 mm



1  
SGANCIARE l'applicatore roll-on dal flacone vuoto.



2  
RIMUOVERE il sigillo di garanzia dal tappo della ricarica e SGANCIARE.



3  
RIAGGANCIARE l'applicatore roll-on sulla ricarica.

## Ø41 / Ø52 - Ricarica Flacone Roll-on



100 ml  
A: 123 mm



150 ml  
A: 112 mm



200 ml  
A: 140 mm



1  
SGANCIARE l'applicatore roll-on dal flacone vuoto.



2  
RIEMPIRE il flacone vuoto con la ricarica.



3  
RIAGGANCIARE l'applicatore roll-on sulla flacone.

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 RICARICA ROLL-ON  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema

# RICARICA ERGOPACK

Ø41



OR



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PP + ALTRI
- MATERIALE RICICLATO

## Ø41 - Ricarica Ergopack



50 ml  
A: 66 mm




75 ml  
A: 87 mm



100 ml  
A: 114 mm



1  
SGANCIARE l'erogatore dal flacone vuoto.



2  
RIMUOVERE il sigillo di garanzia dal tappo della ricarica e SGANCIARE.



3  
RIAGGANCIARE l'erogatore sulla ricarica.

## Ø41 / Ø52 - Ricarica Flacone Ergopack



100 ml  
A: 123 mm



150 ml  
A: 112 mm



200 ml  
A: 140 mm



1  
SGANCIARE erogatore dal flacone vuoto.



2  
RIEMPIRE il flacone vuoto con la ricarica.



3  
RIAGGANCIARE il'erogatore sulla ricarica.

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 RICARICA ERGOPACK  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema


# FIALE

## RIGIDE CON FONDO RIGIDO



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

Ø10 / Ø18 - Fondo Rigido



ZOOM SUL PRODOTTO



Possibilità di richiudere la fiala con lo cappuccio  
Il packaging si compone di 2 parti (fiala + fondo rigido)



L'ALTERNATIVA alla fiala di vetro

**Apertura facile e sicura:**

Il punto di rottura delle fiale brevettato dalla Seriplast elimina il rischio di lesioni

Per formulazioni da 1 a 3000 centipoise



**DECORAZIONE**

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø10 - Ø18 RIGIDA CON FONDO RIGIDO  
EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Granuli

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.


# FIALE

## RIGIDE CON FONDO FLESSIBILE



- PP, PE, ELASTOMERO


Ø18 - Fondo Flessibile



\* con applicatore integrato  
ZOOM SUL PRODOTTO



- Utilizzo semplice e preciso grazie alla pressione del fondo flessibile
- Possibilità di richiudere la fiala con lo cappuccio
- Il packaging si compone di 2 parti (fiala + fondo flessibile)
- Versione trasportabile con sistema di chiusura



Applicatori differenti in base alle formulazioni di prodotto

- A - Applicatore integrato
- B - Applicatore styling

### L'ALTERNATIVA alla fiala di vetro

Apertura facile e sicura:

Il punto di rottura delle fiale brevettato dalla Seriplast elimina il rischio di lesioni

Per formulazioni da 1 a 3000 centipoise



### DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø10 - Ø18 RIGIDE CON FONDO FLESSIBILE  
EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

# FIALE

## SQUEEZE-ME



- PP, PE  
- MATERIALE RICICLATO

Ø18 / Ø20 - Squeeze-me



ZOOM SUL PRODOTTO





Utilizzo continuo o intermittente, richiudibile

— Premere la fiala per erogare il prodotto

— Il packaging si compone di 2 parti (fiala + fondo rigido)

— Trasportabile con sistema di chiusura



Applicatori differenti in base alle formulazioni di prodotto

— A - Applicatore integrato

— B - Applicatore styling

L'ALTERNATIVA alla fiala di vetro

Apertura facile e sicura:

Il punto di rottura delle fiale brevettato dalla Seriplast elimina il rischio di lesioni

Per formulazioni da 1 a 10000 centipoise



DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø18 / Ø20 SQUEEZE-ME

EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.



# FIALE MORBIDE

DA SALDARE



- PE  
- MATERIALE RICICLATO

Ø10 / Ø18 / Ø20 - Da Saldare



ZOOM SUL PRODOTTO




Utilizzo continuo o intermittente, richiudibile

—  
Premere la fiala per erogare il prodotto

—  
Imballaggio unico Ø18 & Ø20:  
-> con o senza applicatore integrato

—  
Versione trasportabile con sistema di chiusura

—  
Disponibile con applicatore roll-on Ø10:  
con biglia in acciaio o vetro



Applicatori differenti in base alle formulazioni di prodotto

A - Applicatore integrato

B - Applicatore styling

L'ALTERNATIVA alla fiala di vetro

Apertura facile e sicura:  
Il punto di rottura delle fiale brevettato dalla Seriplast elimina il rischio di lesioni

Per formulazioni da 1 a 10000 centipoise



DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø10 / Ø18 / Ø20 DA SALDARE

EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

# FIALE

## MICRO ROLL-ON



- PP / PE

### Ø10 - Micro roll-on



1 ml  
A: 52 mm


### ZOOM SUL PRODOTTO



Disponibile con diverse biglie: in vetro, acciaio inossidabile

Il packaging si compone di 2 parti per la fiala rigida (fiala + fondo rigido) e di un'unica parte per la fiala morbida (fiala)

Utilizzo semplice e preciso con la sua biglia integrata



### L'ALTERNATIVA alla fiala di vetro

#### Apertura facile e sicura:

Il punto di rottura delle fiale brevettato dalla Seriplast elimina il rischio di lesioni

Per formulazioni da 1 a 3000 centipoise



### DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø10 - MICRO ROLL-ON

EROGAZIONE: Liquidi, Siero, Profumo

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

# APPLICATORI ROLL-ON



- PP

## Ø10 / Ø18 - Applicatori Roll-on

Ø10



A: 15 mm

Ø18



A: 24 mm



### ZOOM SUL PRODOTTO

Due possibilità di utilizzo:  
monouso: 1 applicatore = 1 fiala  
uso multiplo: 1 applicatore = + fiale

Per formulazioni acquose da 1 a 100 000 centipoise

Imballaggio unico

Biglie in acciaio inossidabile o vetro



**1** APERTURA della fiala

**2** ASSEMBLAGGIO dell' applicatore roll-on

**3** Ø10: SGANCIARE il tappo Ø18: SVITARE il tappo

**4** APPLICARE la formulazione



**EROGAZIONE:** Liquidi, Siero, Crema

# FIALE

« Signature »



- PP  
- MATIERE RICICLATO

Ø14 - Signature



ZOOM SUL PRODOTTO



### Diverse opzioni a livello dell cappuccio

Le opzioni:



In fase di sviluppo

### DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Tampografia - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø14 - Signature

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero, Mascara

# ARIANE

## PACK PUSH-IT: 2 FORMULAZIONI DA MISCELARE



- PP / PE / ELASTOMERO

Ø20 - Ariane Push-it



15 ml  
A: 147 mm


### ZOOM SUL PRODOTTO

Questo sistema permette al consumatore di miscelare le due formulazioni

Versione trasportabile con un sistema di chiusura

Consegna in 3 parti (fiala con applicatore integrato, serbatoio e valvola)

Per formulazioni da 1 a 3000 centipoise



Applicatori differenti in base alle formulazioni di prodotto

A - Applicatore integrato  
B - Applicatore styling

Il Pack Ariane contiene due formulazioni da attivare al momento dell'uso:

- 1 RIMUOVERE il sigillo di garanzia
- 2 PREMERE il serbatoio per rilasciare la sostanza attiva: polvere o liquido
- 3 AGITARE la fiala
- 4 APRIRE la fiala
- 5 PREMERE sull'erogatore per distribuire il prodotto: goccia a goccia o a getto continuo



### DECORAZIONE


Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø20 ARIANE PUSH-IT  
EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

# ARIANE

PACK EROGATORE: 2 FORMULAZIONI DA MISCELARE



- PP / PE / ELASTOMERO

Ø20 - Ariane Erogatore

15 ml  
A: 157 mm



## ZOOM SUL PRODOTTO

Questo sistema permette al consumatore di miscelare le due formulazioni

Disponibile in versione spray o crema, 230 µl

Consegna in 3 parti (flacone con erogatore, serbatoio e valvola)

Per formulazioni da 1 a 30000 centipoise



Spray \*

Crema

\* in base alla disponibilità di magazzino

Il Pack Ariane contiene due formulazioni da attivare al momento dell'uso:

- 1 RIMUOVERE il sigillo di garanzia
- 2 PREMERE il serbatoio per rilasciare la sostanza attiva: polvere o liquido
- 3 AGITARE il contenitore
- 4 PREMERE sull'erogatore per distribuire il prodotto



1



2



3



4

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø20 ARIANE EROGATORE  
EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

# ARIANE

APPLICATORE PACK: 2 FORMULAZIONI DA MISCELARE



- PP / PE /ELASTOMERO

Ø20 - Ariane Applicatore




15 ml  
A: 162 mm

## ZOOM SUL PRODOTTO

Questo sistema permette al consumatore di miscelare le due formulazioni

Consegna in 3 parti (contenitore con applicatore, serbatoio e valvola)

Per formulazioni da 1 a 3000 centipoise



Il Pack Ariane contiene due formulazioni da attivare al momento dell'uso:

- 1 RIMUOVERE il sigillo di garanzia
- 2 PREMERE il serbatoio per rilasciare la sostanza attiva: polvere o liquido
- 3 AGITARE il contenitore
- 4 PREMERE sull'erogatore per distribuire il prodotto



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Ø20 ARIANE APPLICATORE  
EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

# ARIANE

PACK MINI PUSH-IT: 2 FORMULAZIONI DA MISCELARE



- PP / PE / ELASTOMERO

Ø18 - Ariane Mini Push-it



4 ml \* / 5 ml  
A: 72 mm



6 ml \* / 7 ml  
A: 81 mm



10 ml  
A: 101 mm

Trasportabile

Trasportabile

\* con applicatore integrato



ZOOM SUL PRODOTTO

Utilizzo semplice e preciso grazie alla pressione del fondo flessibile

Versione trasportabile con sistema di chiusura

Il packaging si compone di 3 parti (fiala con applicatore integrato + fondo flessibile + valvola per la miscelazione)

Monodose o pluridose, la fiala è richiudibile



Flusso  
Ø1,2

Flusso  
Ø1,5

Applicatori differenti in base alle formulazioni di prodotto

A - Applicatore integrato

B - Applicatore styling

Il Pack Ariane contiene due formulazioni da attivare al momento dell'uso:

- 1 PREMERE il fondo per rilasciare la valvola contenente la prima formula
- 2 AGITARE la fiala
- 3 APRIRE la fiala
- 4 APPLICARE esercitando una leggera pressione sul fondo flessibile per distribuire il prodotto goccia a goccia oppure con un flusso più generoso



1



2



3



4

DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Ø20 ARIANE MINI PUSH-IT

EROGAZIONE: Liquidi, Polveri, Crema, Siero

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.



# ROLL-ON

Ø32 - Ø41



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø32 - Roll-on



20 ml

A: 69 mm



30 ml

A: 88 mm



30 ml

A: 96 mm



40 ml

A: 101 mm



40 ml

A: 105 mm



50 ml

A: 117 mm



75 ml

A: 159 mm

## Ø41 - Roll-on



50 ml

A: 93 mm



50 ml \*

A: 100 mm



75 ml

A: 114 mm



100 ml

A: 141 mm



125 ml

A: 165 mm



150 ml

A: 185 mm

\*: esiste in versione satinata

## ZOOM SUL PRODOTTO




Confezione roll-on personalizzata, tappo liscio o satinato: curvo o dritto

Sfera naturale o bianca

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1000 a 10000 centipoise

L'apertura permette un rapido riempimento

Il packaging è fornito in 2 parti (flacone, roll-on con tappo a vite)



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 / Ø41 ROLL-ON

EROGAZIONE: Liquidi, Crema

# APPLICATORE MORBIDO ROLL-ON

Ø41



- PP
- MATERIALE RICICLATO

## Ø41 - Applicatore Morbido Roll-on



50 ml  
A: 100 mm

### ZOOM SUL PRODOTTO




Facile da usare premendo il corpo del flacone

Erogazione del prodotto con una viscosità da 3000 a 30000 centipoise

L'apertura permette un rapido riempimento

L'imballo si compone di 2 parti (flacone, roll-on con tappo a vite)



### DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo  
Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 APPLICATORE MORBIDO ROLL-ON  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema

# ATTRACTIVE

## AIRLESS - ATMOSFERICO



- PP / PE  
- MATERIALE RICICLATO

### Ø32 - Airless o Atmosferico



20 ml / 30 ml  
A: 105 mm



30 ml / 40 ml  
A: 116 mm



40 ml / 50 ml  
A: 131 mm



50 ml / 60 ml  
A: 151 mm




65 ml / 75 ml  
A: 176 mm

### ZOOM SUL PRODOTTO

Un'ampia apertura permette un rapido riempimento

L'imballo si compone di 2 parti (flacone e un gruppo pompa con tappo liscio o satinato)



### Personalizzazione dell'erogatore:

colletto curvo (satinato o liscio), dritto, anello colorato, attuatori vari, motore regola flusso ...

#### Erogatore Airless



Curvo



Dritto

Seriplast erogatore: erogatori disponibile 250 µl

L'efficienza dell'erogatore è garantita fino a svuotamento completo del prodotto. È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscosi

È possibile ridurre o eliminare l'uso dei conservanti.

Erogazione del prodotto con una viscosità da 3000 a 75000 centipoise

#### Erogatore Atmosferico



Curvo



Dritto

Seriplast erogatore: erogatori disponibile 250 µl

Erogazione del prodotto con viscosità da 1 a 30000 centipoise

### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 ATTRACTIVE

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# AIRLESS SALDATO

Ø21 M19



- PP / PE  
- MATERIALE RICICLATO

Ø21 - Airless



5 ml  
A: 78 mm



10 ml  
A: 103 mm



15 ml  
A: 122 mm


## ZOOM SUL PRODOTTO

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 75000 centipoise

L'imballo si compone di 2 parti (flacone e gruppo erogatore)



Crema

Spray \*

\* in base alla disponibilità di magazzino

Dose di erogazione disponibile: 230 µl

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø21 AIRLESS  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# AIRLESS SALDATO

Ø32 M17

Ø32 - Airless



15 ml



20 ml



30 ml



40 ml



50 ml

## ZOOM SUL PRODOTTO

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 to 75000 centipoise

Con **EROGATORE** Esthetico o DNA



DNA



Esthetico

Dose di erogazione disponibile:

DNA: 250 µl

Esthetico: 130 µl o 230 µl

L'imballo si compone di 2 parti (flacone, e gruppo pompa con tappo liscio o satinato)



Con **EROGATORE** NEA



Essential



Premium



Elite

Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



- PP / PE  
- MATERIALE RICICLATO

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 AIRLESS

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# AIRLESS SALDATO

Ø41 M17



- PP / PE  
- MATERIALE RICICLATO

Ø41 - Airless



50 ml



100 ml

## ZOOM SUL PRODOTTO

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 75000 centipoise

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



Con **EROGATORE** NEA



Essential

Premium

Elite

Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 AIRLESS

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# AIRLESS LUXURY SALDATO

## Ø32 M17 TAPPO SMUSSATO / TAPPO DRITTO



- PP / PE  
 - MATERIALE RICICLATO

### Ø32 - Airless tappo smussato



### Ø32 - Airless tappo dritto



### ZOOM SUL PRODOTTO

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscosi

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 75000 centipoise



Ghiera metallizzata argento o oro lucido con o senza incisione personalizzata

### Con EROGATORE NEA



Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
 Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 AIRLESS  
 EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# AIRLESS LUXURY SALDATO

Ø41 M17



- PP / PE  
- MATERIALE RICICLATO

Ø41 - Airless



50 ml



100 ml

## ZOOM SUL PRODOTTO

È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscoso

Possibilità di ridurre o eliminare conservanti

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 to 75000 centipoise



Ghiera metallizzata argento o oro lucido  
con o senza incisione personalizzata

Con **EROGATORE** NEA




Essential

Premium

Elite

Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone,  
erogatore e tappo liscio o satinato)



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 AIRLESS

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero



# PACK PREMIA

## AIRLESS - ATMOSFERICO



- PP / PE / COPOLIESTERE  
- MATERIALE RICICLATO

### Ø37 - Airless o Atmosferico



20 ml / 30 ml  
A: 104 mm



30 ml / 40 ml  
A: 116 mm



50 ml / 60 ml  
A: 145 mm

### ZOOM SUL PRODOTTO

L'imballo si compone di 3 parti (flacone incorporato all'interno di un contenitore protetto da un anello di chiusura, erogatore, tappo)

Dose di erogazione disponibile: 150 µl e 250 µl



Airless



Atmosferico

### Tre diversi erogatori di design NEA: essential, premium e elite

#### Erogatore Airless



Essential

Premium

Elite

L'efficienza dell'erogatore è garantita fino a svuotamento completo del prodotto. È possibile realizzare l'erogazione mantenendo il flacone in qualsiasi posizione, anche capovolto

Ideale per formulazioni sensibili all'ossidazione. Il sistema permette di erogare anche formulazioni viscosse

Possibilità di ridurre o eliminare i conservanti

Erogazione del prodotto con viscosità da 30000 a 75000 centipoise

#### Erogatore Atmosferico



Essential

Premium

Elite

Erogazione del prodotto con viscosità da 1 a 30000 centipoise

### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø37 AIRLESS o ATMOSFERICO

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# ATMOSFERICO SALDATO

Ø21 M19



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø21 - Atmosferico



**10 ml**  
A: 78 mm



**15 ml**  
A: 103 mm




**20 ml**  
A: 122 mm

## ZOOM SUL PRODOTTO

Erogazione prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise

L'imballo si compone di 2 parti (flacone, erogatore con tappo)



Dose di erogazione disponibile: 230 µl



Spray \*



Crema

\* in base alla disponibilità di magazzino

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø21 ATMOSFERICO  
EROGAZIONE: Liquidi, Siero

# ATMOSFERICO SALDATO

Ø32 M17



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

Ø32 - Atmosferico



## ZOOM SUL PRODOTTO

Tipologie di tappo: liscio, satinato, dritto

Erogazione prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise

Con **EROGATORE** Esthetico



Dose di erogazione disponibile:  
Esthetico: 130 µl o 230 µl

L'imballo si compone di 2 parti (flacone,  
e gruppo pompa con tappo liscio o satinato)



Con **EROGATORE** NEA



Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone,  
erogatore e tappo liscio o satinato)



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 ATMOSFERICO  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero


# ATMOSFERICO SALDATO

Ø41 M17



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

Ø41 - Atmosferico



## ZOOM SUL PRODOTTO

Tipologie di tappo: liscio, satinato, dritto, curvo

Erogazione prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise

Con **EROGATORE NEA**



Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 ATMOSFERICO  
EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# ATMOSFERICO LUXURY SALDATO

## Ø32 M17 TAPPO SMUSSATO / TAPPO DRITTO



- PP  
 - MATERIALE RICICLATO

### Ø32 - Atmosferico tappo smussato



### Ø32 - Atmosferico tappo dritto



### ZOOM SUL PRODOTTO

Erogazione prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise




Ghiera metallizzata argento o oro lucido con o senza incisione personalizzata

### Con EROGATORE NEA



Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
 Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 ATMOSFERICO  
 EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# ATMOSFERICO LUXURY SALDATO

Ø41 M17



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

Ø41 - Atmosferico



## ZOOM SUL PRODOTTO

Erogazione prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise



Ghiera metallizzata argento o oro lucido con o senza incisione personalizzata

Con **EROGATORE NEA**




Essential

Premium

Elite

Dose di erogazione disponibile: 150 µl o 250 µl

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore e tappo liscio o satinato)



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 ATMOSFERICO

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# ATMOSFERICO SALDATO

Ø32 / Ø41 / Ø52 FEA 20



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø32 - Atmosferico



25 ml



30 ml



40 ml



50 ml



60 ml

## Ø41 - Atmosferico



50 ml



75 ml



100 ml



125 ml



150 ml

## Ø52 - Atmosferico



100 ml



130 ml



150 ml



200 ml



250 ml

## ZOOM SUL PRODOTTO

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore, tappo liscio o satinato)

Tappi: liscio o satinato, dritto, arrotondato

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise



Dose di erogazione disponibile: 150 µl

Colore(i) dell'anello(i): oro lucido, argento lucido

## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø32 / Ø41 / Ø52 ATMOSFERICO

EROGAZIONE: Liquidi

# ATMOSFERICO SALDATO

Ø41 22-400 / 24-410 - Ø52 24-410



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PP
- MATERIALE RICICLATO

Ø41 - Atmosferico 22-400 o 24-410



50 ml



75 ml



100 ml



125 ml



150 ml

Ø52 - Atmosferico 24-410



100 ml



130 ml



150 ml



200 ml



250 ml


## ZOOM SUL PRODOTTO

L'imballo si compone di 3 parti (flacone, erogatore, tappo liscio o satinato)

Tappi: liscio o satinato, dritto, arrotondato

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise

Per erogatore modello 22-400 / 24-410 per crema o spray  
Dose di erogazione disponibile: 190µl a 450µl



22-400



24-410



EROGATORE 22-400



EROGATORE 24-410



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 / Ø52 ATMOSFERICO

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero



# ATMOSFERICO ERGOPACK

Ø32 - Ø41



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø32 - Ergopack



20 ml

A: 86 mm



30 ml

A: 105 mm



30 ml

A: 113 mm



40 ml

A: 118 mm



40 ml

A: 122 mm



50 ml

A: 133 mm



75 ml

A: 176 mm

## Ø41 - Ergopack



50 ml



50 ml \*



75 ml



100 ml



125 ml



150 ml

\*: esiste in versione satinata

## ZOOM SUL PRODOTTO


Riempimento rapido grazie alla sua ampia apertura

Personalizzazione del prodotto con una vasta gamma di flaconi, tappi lucidi e satinati: curvi o dritti

Distribuzione del prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise

L'imballo si compone di 2 parti (un flacone, un gruppo erogatore con tappo)

Dose di erogazione disponibile: 190µl a 450µl



Ø32 Crema

Ø32 Spray

Ø41 Crema

Ø41 Spray



## DECORAZIONE

Serigrafia - Offset

Stampa a caldo - Laccatura

Ø32 / Ø41 ERGOPACK

EROGAZIONE: Liquidi, Crema

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

# FLACONE PER POLVERI, CAPSULE E COMPRESSE

Ø41



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø41 - Flacone per Polveri, Capsule e Compresse



**50 ml**  
A: 63 mm



**75 ml**  
A: 87 mm



**100 ml**  
A: 112 mm




**125 ml**  
A: 130 mm

### ZOOM SUL PRODOTTO


Ampia gamma di flaconi con sigillo di garanzia per polveri, capsule e compresse: polveri 1 foro, 5 fori




CAPSULE, COMPRESSE



1 FORO



5 FORI Ø1




5 FORI Ø3

L'apertura permette un rapido riempimento

L'imballo si compone di 2 parti  
(flacone, capsula dosatrice)

Capacità di prodotto variabile a seconda dei 3 diametri  
(32/41/52)



### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø41 FLACONE PER POLVERI, CAPSULE, COMPRESSE  
EROGAZIONE: Polveri, Capsule/Compresse

# FLACONE PER POLVERI, CAPSULE E COMPRESSE



- PP  
- MATERIALE RICICLATO

## Ø52 - Flacone per Polveri, Capsule e Compresse

Ø52



100 ml  
A: 71 mm



130 ml  
A: 84 mm



150 ml  
A: 99 mm



200 ml  
A: 127 mm



250 ml  
A: 152 mm




300 ml  
A: 193 mm

### ZOOM SUL PRODOTTO


Ampia gamma di flaconi con sigillo di garanzia per polveri (5 fori), capsule e compresse



CAPSULE, COMPRESSE



5 FORI Ø1




5 FORI Ø3

L'apertura permette un rapido riempimento

L'imballo si compone di 2 parti  
(flacone, capsula dosatrice)

Capacità di prodotto variabile a seconda dei 3 diametri  
(32/41/52)



### DECORAZIONE

Serigrafia - Offset  
Stampa a caldo - Laccatura

Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

Ø52 FLACONE PER POLVERI, CAPSULE, COMPRESSE  
EROGAZIONE: Polveri, Capsule/Compresse

# FLACONE LUXURY QUADRATO 30 ML COLLO 18-400



- RICARICABILE
- FACILE DA SEPARARE
- PET o RPET
- MATERIALE RICICLATO

## FLACONE LUXURY QUADRATO




30 ml

### ZOOM SUL PRODOTTO

L'imballo si compone di 2 parti (flacone, erogatore e/o contagocce)

Erogazione del prodotto con una viscosità da 1 a 30000 centipoise



### CONTAGOCCE 18-400 - Classico

Tettarella: in nitrile o altri materiali a seconda della formulazione

Ghiera: in plastica o metallo alu

Pipetta: vetro o plastica

#### Diverse possibilità di punta



### CONTAGOCCE 18-400 - «Softdrop» (contagocce seriplast)

Qualsiasi plastica - (opzione pipetta in vetro in fase di sviluppo)

Possibilità di avere una tonalità pulsante diversa dall'anello

Opzione: con applicatore a sfera in acciaio



### EROGATORE 18-400

Erogatori disponibili da: 150 µl o 250 µl



Essential

Premium

Elite

### DECORAZIONE

Serigrafia - Stampa a caldo

Tampografia - Laccatura


Puoi creare la tua opera d'arte senza limiti tecnici.

FLACONE LUXURY QUADRATO

EROGAZIONE: Liquidi, Crema, Siero

# CONTAGOCCE

« Softdrop » 18-400



- PP / TPE

Ø21.5 - Softdrop



H : 110 mm  
- Lunghezza del tubo adattabile in base al vostro flacone

## ZOOM SUL PRODOTTO



Una distribuzione precisa: fino a 1,5 ml (sul tubo più lungo)

Le opzioni:



Contagocce

Applicatore a sfera

(opzione pipetta in vetro in fase di sviluppo)

Possibilità di avere una tonalità diversa tra il pulsante e il corpo del contagocce



## DÉCORATION

Tampografica

Ø21.5 - Softdrop  
EROGAZIONE: Liquidi, Siero

# Seriplast

A.T. packaging

25 rue de Tamas - Zone industrielle Nord  
01100 OYONNAX  
- FRANCE -

Tel.: +33 (0)4-74-81-70-60  
Sito web: [www.seriplast.fr](http://www.seriplast.fr)

Contatto: [info@seriplast.fr](mailto:info@seriplast.fr)

